



TRAPANO

20 V



TRAPANO

12 V



SVITA AVVITA

3.6V



Scheda dati prodotto

Trapano Avvitatore 20V VKD07-20V



Caratteristiche principali

Batteria	LI-ION 20V 1300mAh
Numero giri a vuoto	0 - 650 giri/min
Coppia di serraggio	25Nm

EAN



Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	20V
Capacità batteria	1300 mAh
Velocità a vuoto	0 - 650 giri/min
Frizione	18+1
Coppia di serraggio	25Nm
Tempo ricarica	3-5h
Tensione caricabatteria	100-240V ~ 50-60Hz
Mandrino	Ø 10mm

Capacità di perforazione

Ø foro legno, max.	20mm
Ø foro acciaio, max.	6mm 10mm espansione foro

- Luce LED.
- Indicatore livello di carica della batteria.
- Batteria e caricabatterie inclusi.
- Ideale per lavori sopra la testa e in spazi ristretti.

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 20,5 * 21,5 * 9
Peso netto	1,5 Kg
Peso lordo	1,58 Kg

Master carton

Pz / Cartone	10
Dimensioni	cm 47 * 24,5 * 44
Peso netto	15 Kg
Peso lordo	15,8 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	40
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

Scheda dati prodotto

Trapano Avvitatore 12V VKD07-12V



Caratteristiche principali

Batteria	LI-ION 12V 1300mAh
Numero giri a vuoto	0 - 650 giri/min
Coppia di serraggio	20Nm



EAN

8 008087 961803

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	12V
Capacità batteria	1300 mAh
Velocità a vuoto	0 - 650 giri/min
Frizione	18+1
Coppia di serraggio	20Nm
Tempo ricarica	3-5h
Tensione caricabatteria	100-240V ~ 50-60Hz
Mandrino	Ø 10mm

Capacità di perforazione

Ø foro legno, max.	16mm
Ø foro acciaio, max.	6mm
	10mm espansione foro

- Luce LED.
- Indicatore di carica della batteria.
- Batteria e caricabatterie inclusi.
- Ideale per lavori sopra la testa e in spazi ristretti.

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 20,5 * 19 * 6,3
Peso netto	1.27 Kg
Peso lordo	1.35 Kg

Master carton

Pz / Cartone	10
Dimensioni	cm 33 * 21,5 * 40
Peso netto	12.7 Kg
Peso lordo	13.5 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	48
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

Scheda dati prodotto

Svita avvita ricaricabile VKS01U



Caratteristiche principali

Batteria	LI-ION 3.6V 1300mAh
Numero giri a vuoto	200 giri/min



EAN

8 008087 961797

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria	LI-ION
Tensione	3.6V (max 4V)
Capacità batteria	1300 mAh
Velocità a vuoto	200 giri/min
Coppia di serraggio	3.5Nm
Bits	1/4" / 6,3mm
Tempo ricarica	3-5h
USB input	5V 0,5A 2,5W
Peso netto (inclusa batteria)	0,28Kg

- Luce LED.
- 6 Punta da 25mm incluse.
- Cavo USB/Micro-USB per ricarica incluso.
- Impugnatura orientabile in due posizioni: a "pistola e dritta.

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 14,5 * 5 * 14
Peso netto	0.53 Kg
Peso lordo	0.58 Kg

Master carton

Pz / Cartone	20
Dimensioni	cm 33 * 31 * 31
Peso netto	10.6 Kg
Peso lordo	11.5 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	32
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

TRAPANO

500 W



PISTOLA TERMICA

500 W



Scheda dati prodotto

Trapano a percussione VKID13



Caratteristiche principali

Potenza	500W
Numero giri a vuoto	0 - 3000 giri/min



EAN

8 008087 961827

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione/Frequenza	230-240V ~ 50Hz
Potenza	500W
Velocità a vuoto	0 - 3000 giri/min
Mandrino	Ø13mm
Peso netto	1,4Kg

Capacità di perforazione

Ø foro legno, max.	25mm
Ø foro acciaio, max.	10mm
Ø foro calcestruzzo, max.	13mm

- Ideale per forare nel legno e nel metallo o, confunzione a battente, nel cemento.
- Mandrino autoserrante
- Impugnatura ausiliare.
- Asta di profondità.
- Funzione a percussione.

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box:

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 26 * 7 * 23
Peso netto	1,8 Kg
Peso lordo	1,85 Kg

Master carton

Pz / Cartone	10
Dimensioni	cm 53.5 * 37 * 24.5
Peso netto	18,0 Kg
Peso lordo	18,5 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	28
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

Scheda dati prodotto

Pistola termica VKHG20



Caratteristiche principali

Potenza	2000W
Temperatura dell'aria	350/600°C



EAN

8 008087 961865

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione/Frequenza	220-240V ~ 50/60Hz
Potenza	2000W
Temperatura dell'aria	350/600°C
Flusso dell'aria	300/500 L/min
Peso netto	0,82Kg

- In valigetta.
- Dotato di 5 accessori
- Ideale per rimuovere vernici, pitture oleose o carta da parati, per scongelare tubi dell'acqua, asciugare pittura umida, modellare plastica e materiali termo-restringenti.

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 28,5 * 26 * 9,4
Peso netto	1,54 Kg
Peso lordo	1,66 Kg

Master carton

Pz / Cartone	5
Dimensioni	cm 49.5 * 36.5 * 29
Peso netto	7.7 Kg
Peso lordo	8.3 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	24
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

SEGHETTO ALTERNATIVO

350 W



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

500 W



LEVIGATRICE PALMARE

130 W



Scheda dati prodotto

Seghetto alternativo VKJS55



Caratteristiche principali

Potenza	350W
Velocità a vuoto	0 - 3000 giri/min



EAN

8 008087 961834

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione/Frequenza	230-240V ~ 50Hz
Potenza	350W
Velocità a vuoto	3000 giri/min
Altezza corsa	26mm
Angolazione piastra	0° - ±45°
Peso netto	1,35Kg

Profondità di taglio

legno, max.	55mm
acciaio, max.	6mm

- 1 lama attacco a T, 8x80mm inclusa.
- 1 chiave a brugola inclusa.
- Possibilità di collegare un sistema di aspirazione tramite adattatore (non incluso).
- Piastra regolabile da 0° a ±45° per taglio inclinato.
- Comoda impugnatura.

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 23.5 * 8 * 20
Peso netto	1,4 Kg
Peso lordo	1,6 Kg

Master carton

Pz / Cartone	10
Dimensioni	cm 48 * 40.5 * 22
Peso netto	14 Kg
Peso lordo	16 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	24
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

Scheda dati prodotto

Smerigliatrice angolare VKAG115



Caratteristiche principali

Potenza	500W
Numero giri a vuoto	12'000
Diametro disco	Ø115mm



EAN

8 008087 961841

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione/Frequenza	230-240V ~ 50HZ
Potenza	500W
Numero giri a vuoto	12'000
Diametro disco	Ø115mm
Alberino	M14
Peso del prodotto	1,40Kg

- L'impugnatura ausiliare può essere installata in due posizioni (destra e sinistra).
- Disco non incluso.

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 30 * 13 * 11.5
Peso netto	1.5 Kg
Peso lordo	1.7 Kg

Master carton

Pz / Cartone	10
Dimensioni	cm 64.5 * 31 * 23.5
Peso netto	17.10 Kg
Peso lordo	17.5 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	20
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

Scheda dati prodotto

Levigatrice palmare VKS1404



Caratteristiche principali

Potenza	130W
Velocità a vuoto	15000 giri/min



EAN

8 008087 961858

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione/Frequenza	230-240V ~ 50Hz
Potenza	130W
Velocità a vuoto	15000/min
Grado di eccentricità	1mm
Dimensione piastra	140*140*80mm
Peso netto	0,88 Kg

- 1 foglio abrasivo incluso.
- Sistema di fissaggio rapido del foglio abrasivo (velcro).
- Possibilità di collegare un sistema di aspirazione tramite adattatore (incluso).

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 20 * 11 * 13
Peso netto	1 Kg
Peso lordo	1,1 Kg

Master carton

Pz / Cartone	10
Dimensioni	cm 55,5 * 22 * 28
Peso netto	10 Kg
Peso lordo	11 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	36
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

VERK
PRECISIONE & POTENZA

Caricabatterie e mantenitore di carica PT7447



Caratteristiche principali

- Ideale per caricare e mantenere in carica la batteria della tua moto o auto nei periodi di inutilizzo.
- Adatto a batterie 12V Piombo-Acido, AGM, GEL, FLP (LiFePO4) con capacità di 4-120Ah.
- Adatto a batterie 6V Piombo-Acido.
- Funzione Power Supply.
- Programma per basse temperature.
- Controllo MCU con display LCD.
- Protezione di sicurezza inversione polarità, surriscaldamento, corto circuito, basso voltaggio e sovraccarico.

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza	70W
Corrente di ricarica	2A/4A
Adatto a batterie	6V/12V
Programmi	6
Classe di isolamento	IP65
Tensione alimentazione	200-240V ~ 50Hz

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 31.5 * 17 * 6,5
Peso netto	Kg
Peso lordo	Kg

Master carton

Pz / Cartone	10
Dimensioni	cm 32.5 * 18 * 33
Peso netto	Kg
Peso lordo	Kg

Bancale

Ctn / Bancale	
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

EAN



Scheda dati prodotto

Pronto avviamento 5 in 1 PT5102



Caratteristiche principali

- Idoneo per l'avviamento di emergenza di auto, moto, camper e la ricarica di smartphone, laptop e altri dispositivi elettronici.
- 5 Funzioni:
 - Avviatore d'emergenza
 - Compressore d'aria
 - Luce LED con doppia funzione: Luce di lavoro / Segnalatore di emergenza lampeggiante
 - Presa accendisigari 12V DC
 - Presa USB 5V DC

Dati tecnici

Dati tecnici

Batteria interna	12V 7A Pb
Corrente di ricarica	300A/600A
Luce LED	15 LED
Compressore aria	250PSI (± 3 PSI)
Tensione alimentazione	100-240V ~ 50-60Hz
Tensione alimentazione	12V DC /15A

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box.

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 31 * 24.5 * 17.5
Peso netto	Kg
Peso lordo	Kg

Master carton

Pz / Cartone	3
Dimensioni	cm 32.5 * 26 * 54
Peso netto	Kg
Peso lordo	Kg

Bancale

Ctn / Bancale	
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

EAN



Scheda dati prodotto

Cric a carrello PT3100



Caratteristiche principali

- Idoneo per il sollevamento di autoveicoli.
- Capacità di sollevamento 2000Kg (2Ton).
- Altezza minima: 135mm.
- Altezza massima: 335mm.
- 2 ruote rotanti
- Manico in 2 parti.

Dati tecnici

Dati tecnici

Carico max.	2000Kg (2 ton)
H min.	135mm
H max.	335mm

Packaging

Imballo di vendita: Colour Box

Pz / Imballo	1
Dimensioni	cm 48 * 15 * 22
Peso netto	8.7 Kg
Peso lordo	9.1 Kg

Master carton

Pz / Cartone	1
Dimensioni	cm 48 * 15 * 22
Peso netto	8.7 Kg
Peso lordo	9.1 Kg

Bancale

Ctn / Bancale	
Altezza bancale (pedana inclusa)	
Peso netto	
Peso lordo	

EAN

